JAWS-UG 福岡 #9 : AWS DeepRacer 勉強会 in 福岡

AWS DeepRacer への取り組みについて

株式会社DNPデジタルソリューションズ
相場 武友

2019年7月24日

© 2019 DNP Digital Solutions Co., Ltd.

自己紹介

名前 相場 武友
誕生日 1983年生まれ
出身 奈良県

趣味 バスフィッシング、ボウリング、ランニング（初心者）
好きな動物 インコ（小鳥）

フルマラソン完走しました！

【経歴】

2003年頃 大阪のゲーム系専門学校卒業
同年 福岡のゲーム会社に就職（PS2, PS3, XBOX, PSP）
2011年頃 BtoB向けアプリケーション開発会社に中途入社（iOS）
2014年7月 (株)DNPデジタルソリューションズに中途入社（福岡に在籍）

【好きな言語】

PHP, Swift, Kotlin, and more ...

Digital Communication Integrator

価値あるコミュニケーションを創造し、
人と社会をつなぐ

募集職種

- システムエンジニア
- インフラエンジニア
- Webディレクター

AWS DeepRacer への取り組みについて

・・・のまえに

DNPとしての取り組みをQiitaに投稿しています！

The screenshot shows the Qiita website interface. At the top, there is a green header with the Qiita logo, a search bar, and user options like 'ユーザー登録' and 'ログイン'. Below the header, the DNP organization profile is displayed, including a blue banner with the DNP logo, the organization name '大日本印刷株式会社 情報イノベーション事業部', and a brief description. To the right of the profile, there is a list of tags and their associated article counts and likes. Below that, there is a section for '人気の記事' (Popular Articles) and '最近の記事' (Recent Articles).

よく投稿されているタグ	記事数	いいね
AWS	9	78
DeepRacer	9	78
ReKognition	1	1
KinesisVideoStream	1	1
AWSSummit2019	1	17

人気の記事	記事数	いいね
AWS DeepRacer Tokyo Summitリーグ表彰台3名のモデルをログ分析ツールにかけたみた	17	17
AWS DeepRacer リーグに参加してみた	14	14
AWS DeepRacer で社内レースをやるために、ラップタイムを計測してみた	12	12
AWS DeepRacerを理論的に考えてみた	12	12
SageMaker で DeepRacer シミュレーションを始める方法	8	8

最近の記事	投稿日時
AWS DeepRacer Virtual Circuit 6月の優勝者Fumiakiに聞いてみた	9 days ago
AWS DeepRacer Tokyo Summitリーグ表彰台3名のモデルをログ分析ツールにかけたみた	26 days ago

DNPとしてDeepRacerに取り組み始めた当初から、実はQiitaに投稿していました！

<https://qiita.com/organizations/dnp>

ここからが本題

Before AWS Summit Tokyo

2019年2月初旬

社内にて、DeepRacer への取り組み参加者の募集がはじまる。

2月中旬～

募集した人に対して順次 この取り組みや社内GP、AWS Summit Tokyo までの流れについての説明がおこなわれる。

4/1

@dnp-hara 2019年04月01日に投稿

AWS DeepRacer で社内レースをやるために、ラップタイムを計測してみた

月1ペースで開催される社内GPの1回目が3月末に実施されました。

DeepRacer リーグの詳細が未発表であったため、発表されるまでの数回は5週走った中での最速タイム（奇跡の一周）を競っていました。

このラップタイムについては、Evaluation時に出力された CloudWatch Log に溜まっているログからラップタイムを計測していました。

（計測スクリプトはQiita参照）

Out[45]:

	Episode	Finished	Step	Start At	Finished At	Lap
1	1	False	NaN	2019-03-18 10:23:08.769	NaN	NaN
2	2	True	550.0	2019-03-18 10:23:22.401	2019-03-18 10:24:24.479	62.078
3	3	True	528.0	2019-03-18 10:25:16.165	2019-03-18 10:26:16.284	60.119
4	4	False	NaN	2019-03-18 10:27:10.027	NaN	NaN
5	5	False	NaN	2019-03-18 10:27:46.302	NaN	NaN
6	6	True	538.0	2019-03-18 10:28:23.592	2019-03-18 10:29:24.717	61.125
7	7	True	543.0	2019-03-18 10:30:17.500	2019-03-18 10:31:18.553	61.053
8	8	True	558.0	2019-03-18 10:32:11.770	2019-03-18 10:33:13.883	62.113
9	9	True	551.0	2019-03-18 10:34:04.589	2019-03-18 10:35:07.675	63.086
10	10	True	552.0	2019-03-18 10:35:54.312	2019-03-18 10:36:56.422	62.110
11	11	True	541.0	2019-03-18 10:37:07.796	2019-03-18 10:38:08.948	61.152
12	12	True	537.0	2019-03-18 10:38:56.519	2019-03-18 10:39:56.724	60.205

参加表明！

説明を受ける。

業務過多のため、DeepRacerには触れず・・・

社内GP直前に学習させるも、結果は1週も出来ないというオチでした。

4/11

@dnp-kushihara 2019年04月11日に投稿

AWS DeepRacerを理論的に考えてみた

月1の社内GP後には上位3チームのノウハウ共有がおこなわれておりました。ただし、**モデル**や**報酬関数**の共有はおこなわれておらず、あくまでも以下の点が共有対象でした。

- どういった理論で報酬を与えている？
- アクションの数やパターンは？
- ハイパーパラメータはどうしてる？

DeepRacer
触れていない期間・・・

waypointとyaw(ヨー)の考え方

社内GPについて、余談ですが...

社内GPでは実機を利用したGPも予定されており、
コースも実機発売に向けて用意していました。

(コース自体は5月末ころ?に完成)

ですが、、、

ご存知の通り、いまだに日本では実機が発売されておらず、
実際に上記コースを利用できたのは 6/27-28 に開催した社外向けイベント
「AWS DeepRacer GP powered by DNP」が初となります。

※6/27-28ではAWSさまより実機を借りて実施しました。

4/22

@dnp-hara 2019年04月22日に更新

AWS DeepRacer リーグに参加してみた

このタイミングで弊社から数名が AWS Summit Singapore に参加！

DeepRacerが目的ではなかったみたいなのですが、
結果的に「DeepRacerコンソールを用いたワークショップ」と
「DeepRacerリーグ in Singapore」に参加してきました。

日本に戻って共有された内容は、主に以下の点となります。

(※内容の一部が上記記事にも記載されております。)

- DeepRacerコンソールで出来ること
- 実機で操作できる内容
- シミュレータと実機でのタイムの差

DeepRacer
触れていない期間・・・

Before AWS Summit Tokyo

5月中旬ころ

業務過多な状況が少し落ち着き、ようやく本格的に参戦！

個人としては、「SageMaker + RoboMaker」をほとんどまともに触っていない状況から、DeepRacerコンソールを利用することになりました。

本格的に開始するにあたり、以下の仮説を立てて学習を始めています。

- 実機ではwaypointは有効なのか？
- 取れるアクションが少ない方が安定するのでは？
- 貪欲にセンターラインを攻める方が、アウトコース気味になった際も立て直しやすいのでは？

ゲーム業界自体の
CPUプログラム経験より

※ハイパーパラメータについては、ほとんど**デフォルトのまま**としていました。

ハイパーパラメータ

▼ Hyperparameters Info

Specify hyperparameters to tune your training performance.

Gradient descent batch size

- 32
- 64
- 128
- 256
- 512

Number of epochs

10

Integer between 3 and 10.

Learning rate

0.0003

Real number between 0.00000001 (1e-8) and 0.001 (1e-3).

Entropy

0.01

Real number between 0 and 1.

Discount factor

0.999

Real number between 0 and 1.

Loss type

- Mean square error
- Huber

Number of experience episodes between each policy-updating iteration

20

Integer between 5 and 100.

エポック数

トレーニングが毎回実行されるたびにアルゴリズムがバッチを実行してネットワークの重みを更新する回数です。
値を小さくすると、より安定した更新が促進されますが、トレーニングは遅くなります。

ここに掛ける係数が「重み」

割引係数

将来の報酬が期待される報酬にそのくらい寄与するかを指定します。

値が大きいほど、エージェントはアクションを実行すると見なしている寄与の範囲が広がります。

AWS Summit Tokyo

AWS Summit Tokyo 直前！

5月中旬ころ

報酬関数は、センターラインを貪欲に攻めるように係数を調整しています。

Action space [Info](#)

Action space defines the specific actions an agent can take in both the simulator and physical world. While a real vehicle can choose from a continuum of actions, AWS DeepRacer simplifies the agent's decision-making process by reducing that space to a set of discrete actions.

Configure this discrete action space by setting the range and granularity for speed and steering angle. The system automatically generates an action space according to that specification. Note that your model will take longer to train under a larger action space.

Maximum steering angle
 degrees
Max values are between 1 and 30.

Steering angle granularity

Maximum speed
 m/s
Max values are between 0.8 and 8.

Speed granularity

Action list

Action number	Steering	Speed
0	-25 degrees	3 m/s
1	-25 degrees	6 m/s
2	0 degrees	3 m/s
3	0 degrees	6 m/s
4	25 degrees	3 m/s
5	25 degrees	6 m/s

Evaluation results

Trial	Time	Trial results (% track completed)
1	00:00:01.272	5%
2	00:00:10.841	100%
3	00:00:12.378	100%
4	00:00:12.445	100%
5	00:00:11.381	100%

方針（立てていた仮説）

- 実機ではwaypointは有効なのか？
- 取れるアクションが少ない方が安定するのでは？
- 貪欲にセンターラインを攻める方が、アウトコース気味になった際も立て直しやすいのでは？

AWS Summit Tokyo !!

6/12 - 14

当日まで実機走行させることが出来なかったため複数のモデルを用意！

- 前述の方針で作成した完走率の高い、MaxSpeed違いのモデル
- 上記モデルのうち、一番完走率/ラップタイムの良いモデルに対して追加で **Kumo Torakku** を1時間追加学習したモデル

re:Invent 2018 コースでは右カーブが一度しか登場しないため、ここでコースアウトするとロスする時間が大きいと考え、左右どちらのカーブも多い Kumo Torakku コースを追加学習させた。

re:Invent 2018

Kumo Torakku Training

※re:Inventコースでの完走率は下がりましたが、結果的には・・・

After AWS Summit Tokyo

After AWS Summit Tokyo

6/12

@dnp-ayako 2019年06月21日に投稿

..

AWS DeepRacer Tokyo Summitリーグ表彰 台3名のモデルをログ分析ツールにかけてみ た

AWS Summit Tokyoを終えて、社内の方がログ分析ツールをもちいて解析してくれました。

(ログ分析ツールの使い方については

@dnp-ayako 2019年06月10日に投稿

..

**AWS DeepRacerのログ分析ツールを使っ
てみた**

に記載されております。)

Tokyo Summit モデルのログ分析ツール 解析結果

Reward distribution for all actions

トレーニングの結果、どのルートをどれだけ多く通過しているのを視覚化しています。

Path taken for top reward iteration

特定エピソードの走行の軌跡が表示されています。

Tokyo Summit モデルのログ分析ツール 解析結果

Action breakdown per iteration and histogram for action distribution for each of the turns

コースのどの部分で、どのアクションが選択されているのかを可視化しています。

Tokyo Summit モデルのログ分析ツール 解析結果

Evaluation Run Analysis (Evaluation時の走行軌跡)

Trial	Time	Trial results (% track completed)
1	00:00:01.272	5%
2	00:00:10.841	100%
3	00:00:12.378	100%
4	00:00:12.445	100%
5	00:00:11.381	100%

```
Episode #0
151 98
Outer polygon length = 78.23 (meters)
Inner polygon length = 63.13 (meters)
Distance, lap time = 0.89 (meters), 1.07 (sec)
Average throttle, velocity = 5.14 (Gazebo), 0.83 (meters/sec)
=====
```

```
Episode #1
151 98
Outer polygon length = 78.23 (meters)
Inner polygon length = 63.13 (meters)
Distance, lap time = 17.37 (meters), 10.64 (sec)
Average throttle, velocity = 5.55 (Gazebo), 1.63 (meters/sec)
=====
```

```
Episode #2
151 98
Outer polygon length = 78.23 (meters)
Inner polygon length = 63.13 (meters)
Distance, lap time = 16.09 (meters), 12.18 (sec)
Average throttle, velocity = 5.10 (Gazebo), 1.40 (meters/sec)
=====
```

```
Episode #3
151 98
Outer polygon length = 78.23 (meters)
Inner polygon length = 63.13 (meters)
Distance, lap time = 18.28 (meters), 12.24 (sec)
Average throttle, velocity = 5.09 (Gazebo), 1.40 (meters/sec)
=====
```

```
Episode #4
151 98
Outer polygon length = 78.23 (meters)
Inner polygon length = 63.13 (meters)
Distance, lap time = 17.67 (meters), 11.18 (sec)
Average throttle, velocity = 5.40 (Gazebo), 1.56 (meters/sec)
=====
```

Tokyo Summit モデルのログ分析ツール 解析結果

Simulation Image Analysis - Probability distribution on decisions (actions)

報酬の高いアクションの決定に関する確率分布

Tokyo Summit モデルのログ分析ツール 解析結果

AWS Tokyo Summit 時の最速モデル

Model_14.pb

左記の数十分前のモデル

Model_9.pb

時間があれば・・・

Seleniumを利用して Virtual Circuit Submit の自動化

The screenshot displays the Selenium IDE interface within a Mozilla Firefox browser window. The project is named 'DR-selenium'. The test script is titled 'Virtual Circuit Submit' and is currently being executed. The URL of the test is <https://console.aws.amazon.com/deepracer/home?region=us-east-1#leaderboard/Empire%20City%20Circuit>.

Command	Target	Value
1 while	true	
2 open	https://console.aws.amazon.com/deepracer/home?region=us-east-1#leaderboard/Empire%20City%20Circuit	
3 pause	1000	
4 open	https://console.aws.amazon.com/deepracer/home?region=us-east-1#leaderboard/Empire%20City%20Circuit	
5 click	linkText= Submit	
6 click	css=awsui-button:nth-child(4) > .awsui-button	
7 pause	60000	
8 click	css=.awsui-button-variant-primary	
9 pause	930000	
10 open	https://console.aws.amazon.com/deepracer/home?region=us-east-1#leaderboard/Empire%20City%20Circuit	
11 pause	930000	
12 end		

Below the table, there are input fields for 'Command', 'Target', 'Value', and 'Description'. The 'Runs: 0 Failures: 0' indicator is visible. At the bottom, the 'Log' tab shows the execution progress:

- 6. click on css=awsui-button:nth-child(4) > .awsui-button OK 15:50:17
- 7. pause on 60000 OK 15:50:28
- 8. click on css=.awsui-button-variant-primary OK 15:51:28
- 9. pause on 930000 OK 15:51:29
- 10. open on <https://console.aws.amazon.com/deepracer/home?region=us-east-1#leaderboard/Empire%20City%20Circuit> OK 16:06:59
- 11. pause on 930000 OK 16:06:59

ご静聴ありがとうございました